SANWA SUPPLY

2011年11月号

New Products INDEX 新商品案内

1 USB

マウス
ブルーLEDマウス2種・各6色、ケーブル巻取りマウス4色他
11月上旬

2 11月中旬

レーザーポインター
2種

3 USB 2.0

WEBカメラ
2色

4 Bluetooth®

ヘッドセット
2色
11月下旬

5

スピーカー
USB電源
11月中旬

6

ケーブル＆タップ収納ボックス
3種、各2色
11月下旬

7

USB充電タップ型ACアダプタ
2種、各2色
11月下旬

8 USB

USBグッズ
あったかリストレスト
11月下旬

9

マルチスマートフォンケース
2種、各7色

10

タブレットPC用ケース
GALAXY Tab 10.1LTE用3種

11 11月上旬

インナーケース
iPad用1種、パソコン用3種

12

デジカメケース
6色
11月上旬

13 11月下旬

クリーナー
タブレットPC用2種、ブラシ6種・各3色

14

用紙
カレンダー4種

15

リストレスト
天然木3種
11月下旬

16

マウスパッド
ネオプレン製3色
11月下旬

17

液晶保護フィルム
スマートフォン用2種、WALKMAN用2種、タブレットPC用8種

18

タッチペン
3種
11月下旬

19 RoHS

ケーブル
DVIケーブル

20

スタンド
角度調整付き
11月中旬

21 11月中旬

プロジェクタースクリーン
三脚式

22

OAチェア
低ホルムアルデヒドチェア
11月下旬

23

キャスター
手動ストッパー付き
11月中旬

24 11月上旬

転倒防止ベルト
2種

25

ディスプレイスタンド
32型～52型対応
11月上旬

26

マルチラック
SH-FDシリーズ専用オプション

27
バックナンバー
2011年10月号
2011年9月号

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2011年11月号 No.2

1 マウス

使用場所を選ばないブルーLEDセンサーワイヤレスマウス。

MA-NANOH11シリーズ 各¥4,200(税抜き ¥4,000)

超小型レシーバーワイヤレスブルーテックマウス

2.4GHz ワイヤレス 電池式 / 簡単接続 / ブルーLED / 大型 / 5ボタン / 1000・500カウント

USB / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Mac OS X

MA-NANOH11BK (ブラック) / MA-NANOH11S (シルバー) / MA-NANOH11W (ホワイト)

MA-NANOH11BL (ブルー) / MA-NANOH11BKV (ブラックバイオレット) / MA-NANOH11R (レッド)

ブルーLEDの特性

ブルーLEDの放つ光は、赤や緑の色に比べて波長が短く、空気中の分子にぶつかりやすいため、反射率&拡散率が高く、わずかなホコリや凹凸を照らし出すことができます。

特長・仕様 11月上旬発売予定

- エルゴノミクスデザインを採用しており、手にしっかりフィットし操作感抜群で、サイドにはラバーコーティングのグリップで、更にフィット感がアップします。
- 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉がない場合
- 用途に合わせてカーソルスピードを1000・500カウントに切替えることができ、切替えはカウント切替ボタンを押すだけのスピード簡単切替えです。
- マウスサイドに「戻る・進む」ボタンを搭載し、WEBブラウザの操作がスピーディーに行えます。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応
ワイヤレス方式	2.4GHz 、32チャンネル×2[24]ID※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	木製天板(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m
分解能	1000・500count/inch
読取り方式	ブルーLEDセンサー方式(ボールレス)
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
電池性能	連続作動時間:約100時間、連続待機時間:約6250時間 使用可能日数:約2ヶ月間、※弊社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	マウス:W81×D110×H36mm・67g(電池含まず)、レシーバー:W14.5×D19×H6.5mm・4g
付属品	小型レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。 ※Macシリーズでは、2サイドボタンは使用できません。 Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W138×D58×H235mm

使用場所を選ばないブルーLEDセンサー5ボタン有線マウス。

MA-118Hシリーズ 各¥2,940(税抜き ¥2,800)

ブルーテック有線マウス

RoHS指令 / 簡単接続 / ブルーLED / 大型 / 5ボタン / 1600~600カウント

USB / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Mac OS X

MA-118HBK (ブラック) / MA-118HS (シルバー) / MA-118HW (ホワイト)

MA-118HBL (ブルー) / MA-118HBKV (ブラックバイオレット) / MA-118HR (レッド)



ブルーLEDの特性

ブルーLEDの放つ光は、赤や緑の色に比べて波長が短く、空気中の分子にぶつかりやすいため、反射率&拡散率が高く、わずかなホコリや凹凸を照らし出すことができます。

特長・仕様 11月上旬発売予定

- エルゴノミクスデザインを採用しており、手にしっかりフィットし操作感抜群で、サイドにはラバーコーティングのグリップで、更にフィット感がアップします。
- 用途に合わせてカーソルスピードを1600・1000・600カウントに切替えることができ、切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード・簡単切替えです。
- 断線しにくい布製ケーブルで、更なる使いやすさを実現します。
- マウスサイドに「戻る・進む」ボタンを搭載し、WEBブラウザの操作がスピーディーに行えます。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応
分解能	1600・1000・600count/inch
読取り方式	ブルーLEDセンサー方式
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	W81×D110×H36mm・112g
ケーブル長	1.8m
付属品	取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。 ※Macシリーズでは、2サイドボタンはご使用になれません。 Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W138×D58×H235mm

携帯・モバイルに最適な、ケーブル巻取り式超小型マウス。

MA-MA6シリーズ 各¥2,079(税抜き ¥1,980)

ケーブル巻取り光学式マウス

簡単接続 / 光学式 / 超小型 / 3ボタン / 800カウント

USB / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Me / 98SE / 98 / Mac OS X

MA-MA6BK (ブラック)

MA-MA6W (ホワイト)

超小型サイズ

MA-MA6G (グリーン)

MA-MA6P (ピンク)



欲しい長さにケーブルを出して使用可能

特長・仕様 11月上旬発売予定

- ケーブルを巻取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節可能で、机の上で余ったケーブルが邪魔になることがありません。
- 手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能で、省スペースでマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディで快適な操作環境を実現します。
- Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応。
分解能	800count/inch
読取り方式	光学センサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
サイズ・重量	W46×D73×H33mm・44g
ケーブル長	0~0.7m※巻取り耐久性2000回
付属品	取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。 Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W105×D40×H215mm

サンワサプライ株式会社

汚れても洗える防水・抗菌マウス。

MA-120HBS ¥4,179(税抜き ¥3,980)

防水マウス

簡単接続 / 光学式 / 中型 / 3ボタン / 800カウント

USB / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Me / 98SE / 98 / Mac OS X

11月中旬発売予定

水濡れに関する注意事項
※USBコネクタの部分に防水性能はありません。
※裏面のセンサー部分は水に濡れたまま使用すると、乱反射を起こしカーソルが誤反応を起こす可能性があります。センサー部分が濡れた場合は、よくふき取り、完全に乾かしてから使用してください。

4 969887 668559

汚れてもサッと洗える防水設計で、さまざまなシーンで快適に使用

抗菌仕様のシリコンを使用しており、雑菌の繁殖を抑制

特長・仕様

●保護等級IP68を取得しており、防塵・防水性能が非常に優れ、工場や医療施設・学校など水がかかるシーンでも使用できます。
●Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要、パソコンにつなぐだけの手間なし簡単接続が可能です。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応
分解能	800count/inch
読取り方式	光学センサー方式
ボタン	2ボタン、3スクロールボタン
サイズ・重量	W58×D106×H37mm・123g
ケーブル長	1.4m
付属品	取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。Windows 7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Mac OS X(10.2以降)
パッケージサイズ	W105×D40×H225mm

レーザーポインターと空中操作でプレゼンに最適な2.4GHzワイヤレスマウス。

MA-WPR5LP ¥10,290(税抜き ¥9,800)

ワイヤレスプレゼンテーションマウス

RoHS指令対応 / エコ / 2.4GHz ワイヤレス 電池式 / 簡単接続 / レーザー式 / 赤色レーザー / 中型 / 7ボタン / 1600・800カウント

USB / Windows 7 / Vista / XP

4 969887 668511

空中でマウス操作ボタンを操作すると、マウスカーソルを360°操作でき、2つのマウスクリックボタンで左クリック、右クリックが可能

マウス操作やページ操作を行いつつ、レーザー照射ができ、よりスムーズに効果的なプレゼンが可能

特長・仕様

●PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料を「スライドショー実行」、「スライドショー終了」、「次のページ」、「前のページ」操作ができます。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、16チャンネル×2[24]※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	最大半径約10m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能	1600・800count/inch
ボタン	7ボタン、方向キー
電池性能	<レーザー機能のみで使用>連続照射時間:約8時間、<マウス機能のみで使用>連続動作時間:約80時間、連続待機時間:約3500時間、(アルカリ乾電池使用時)※弊社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	マウス:W55×D108×H37.5mm・約83g(電池含む)、レシーバー:W15×D17.5×H6mm・2g
付属品	超小型レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン・NEC PC98-NXシリーズ、※標準でUSBポートを持つ機種。Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP
対応アプリケーション	Microsoft® PowerPoint®2003、2007、2010※機種により対応できないものもあります。
パッケージサイズ	W140×D50×H225mm

<レーザーポインター仕様>

レーザー波長	650nm(赤色レーザー)	レーザー到達距離	約100m(夜間時)※環境によって異なります。
レーザー出力	最大出力1mW(クラス2)		

2 レーザーポインター

3種のレーザー形状とページ送り機能が付いたパワーポインター。

LP-RF101BK ¥16,590(税抜き ¥15,800)

照射光可変RFパワーポインター

2.4GHz ワイヤレス 電池式 / 簡単接続 / 赤色レーザー / 3ボタン

USB / Windows 7 / Vista / XP / Mac OS X

11月中旬発売予定

4 969887 668528

本体一体型レシーバー

PowerPointではプレゼンテーション資料のスライドショーに対して「実行」、「終了」、「次のページ」、「前のページ」などの操作が可能



3種類のレーザー形状で、その時々に合わせた効果的なプレゼンテーションが可能

特長・仕様

●ワイヤレスでページ操作可能なので、手で持ったまま操作ができるので歩きながらのプレゼンに最適です。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB2.0にも対応。		
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、16チャンネル×65536ID		
通信範囲	最大半径約15m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。		
レーザークラス	Class 2	レーザー波長	635nm(赤色光)
レーザー出力	最大出力1mW	レーザー到達距離	約100m(点型光)※環境によって異なります。
連続照射時間	アルカリ電池:約8時間、マンガン電池:約3時間※弊社内テスト値であり、保証値ではありません。		
サイズ・重量	本体:W31×D141×H23mm・約61g(電池含む)、レシーバー:W17×D24×H5mm・約1g		
付属品	単四乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書		
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP※XPは32bitのみ対応です。Mac OS X(10.4以降)※Mac OS Xではスライドショーの機能はご利用いただけません。		
対応アプリケーション	Microsoft® PowerPoint® 2003以降		
パッケージサイズ	W140×D50×H235mm		

<レシーバー仕様>

インターフェース	USB1.1準拠※USB2.0にも対応。	電波到達距離	約15m※室内において遮蔽物がないとき。

コンパクトで握りやすい、クリップ付きのレーザーポインター。

LP-RD304DS ¥4,200(税抜き ¥4,000)

レーザーポインター

赤色レーザー

4 969887 668474

大型クリップで鞄やポケットなどに簡単に取付けでき、なくす心配がありません。

特長・仕様

●赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
●安全ロックスイッチで不用意にレーザーが照射されません。
●通常使われている一般的な乾電池式なので経済的です。

クラス	クラス2
レーザー波長	650nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大100m(夜間時)※環境によって異なります。
連続照射時間	アルカリ電池:約25時間、マンガン電池:約7時間※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	W26×D88×H18mm(突起部除く)・約43g(電池含む)
付属品	本体、単四乾電池2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W107×D40×H220mm

SANWA SUPPLY

新商品案内 2011年11月号 No.4

3 WEBカメラ

5枚のガラスレンズを採用した高画質300万画素カメラ。

USB 2.0 / Windows 7 / Vista / XP / 簡単接続 / 300万画素 / 手動フォーカス

CMS-V35シリーズ 各¥6,279(税抜き ¥5,980)

WEBカメラ

CMS-V35BK
(ブラック)
4 969887 587393

CMS-V35SV
(シルバー)
4 969887 587409

ヘッド部は上下180°、左右360°回転可能

そのまま据置にしたり、ディスプレイを挟んで固定もできる、2ウェイタイプ

特長・仕様

- ●2048×1536の高解像度で撮影できる300万画素WEBカメラです。
- ●重量感のある金属スタンドで大型液晶ディスプレイにもがっちり固定可能です。
- ●カメラ本体にマイクを内蔵しており、ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
- ●アルミボディーが美しい高級感のある仕上げです。

センサー	CMOS 300万画素(記録画素数)		
ビデオ解像度	最大2048×1536	フォーカス	手動
レンズ	F1.8	絞り・ぼかし・コントラスト	自動調整
最短接写距離	30cm	ホワイトバランス	自動調整
フレームレート	最大30fps		
最低照度	30Lux以上		
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)		
消費電力	最大145mA		
サイズ・重量	W61×D78×H98mm・120g		
ケーブル長	1.5m		
付属品	取扱説明書		
対応OS	Windows 7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP2以降)		
パッケージサイズ	W145×D70×H225mm		

※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※弊社ではUSBカメラ本体のみをサポートしています。SkypeやYahoo!メッセンジャーやWindows Live メッセンジャーなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っていません。

4 ヘッドセット

ケーブルが邪魔にならないイヤホン一体型ステレオヘッドセット。

Bluetooth

MM-BTSH28シリーズ 各¥8,400(税抜き ¥8,000)

Bluetoothステレオヘッドセット(イヤホン型)

MM-BTSH28BK
(ブラック)
4 969887 525609

MM-BTSH28W
(ホワイト)
4 969887 525616



マイク内蔵手元スイッチで、音量調整／再生／停止／曲送り／曲戻しが可能



特長・仕様

11月下旬発売予定

- ●Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話で、ハンズフリー通話や高音質な音楽が楽しめます。
- ●Bluetooth対応のパソコンで、Skypeなどの IP電話や音声チャット、または高音質の音楽がワイヤレスで楽しめます。
- ●Bluetoothオーディオアダプタと組み合わせて使用すれば、オーディオ機器やパソコンの音楽が高音質で楽しめます。
- ●SCMS-T方式で保護された音楽やワンセグの音声にも対応しています。

適合規格	Bluetooth Ver.2.1+EDR
伝送方式	FHSS
周波数範囲	2.402~2.4800GHz
通信距離	最大約10m※使用環境によって異なります
送信出力	Class 2※Class1の機器との接続も可能です。
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間:約2時間、連続使用時間:通話時/最大4時間、音楽再生時/最大4時間、スタンバイ時/最大約160時間
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP
重量	約16g
対応機種	Bluetooth対応のパソコン・オーディオ機器・携帯電話
セット内容	本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(S・M・L各2個)取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W103×D38×H185mm

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

5 スピーカー

パソコンからの電源供給でコンセントが不要のUSB電源スピーカー。

1W 実用最大出力 / USB電源 / アンプ内蔵 / ヘッドホンジャック

MM-SPL2NU ¥1,239(税抜き ¥1,180)

USB電源マルチメディアスピーカー

4 969887 525920

コンパクトでスリムなデザイン

深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載

特長・仕様

11月中旬発売予定

- ●USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。
- ●アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
- ●深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを内蔵しており、インターネット電話などで便利です。

実用最大出力	1W(0.5W+0.5W)
周波数特性	200Hz~20,000Hz
スピーカー形式	パスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	2×3.5インチ(直径50×88mm)
インピーダンス	4Ω
入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)
筐体材質	ABS樹脂
サイズ・総重量	W60×D66×H150mm・396g
ケーブル長	PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m
付属品	取扱説明書
パッケージサイズ	W146×D90×H162mm

サンワサプライ株式会社

6 ケーブル＆タップ収納ボックス

ゴチャゴチャした配線がスッキリ、上面に機器を置けるラバーシート付き。

CB-BOXPシリーズ
ケーブル&タップ収納ボックス

11月下旬発売予定

散乱したタップやケーブルも…

ボックスを使ってスッキリ!

特長・仕様

- 電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
- 左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
- 熱に強い素材と熱が籠りにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。

スタッキング可能

底面に滑り止めゴム付き



2~4個口 タップまで収納可能 Sサイズ



3~5個口 タップまで収納可能 Mサイズ



6~7個口 タップまで収納可能 Lサイズ



品番	CB-BOXP1BK(Sサイズ・ブラック)	CB-BOXP1W(Sサイズ・ホワイト)	CB-BOXP2BK(Mサイズ・ブラック)	CB-BOXP2W(Mサイズ・ホワイト)	CB-BOXP3BK(Lサイズ・ブラック)	CB-BOXP3W(Lサイズ・ホワイト)
価格(税抜き価格)	¥2,625(¥2,500)		¥2,940(¥2,800)		¥3,990(¥3,800)	
材質	本体/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード、ラバーシート/シリコン					
サイズ	W230×D140×H132mm		W320×D160×H132mm		W400×D160×H132mm	
パッケージサイズ	W235×D145×H138mm		W326×D165×H138mm		W406×D165×H138mm	
JAN	4969887 832271	4969887 832288	4969887 832295	4969887 832301	4969887 832318	4969887 832325

7 USB充電タップ型ACアダプタ

コンセントから充電できるスマートフォン対応充電器。USBポート搭載。

ACA-IP26Sシリーズ　USB充電タップ型ACアダプタ(出力1A×1ポート)　各**¥1,890**(税抜き ¥1,800)
ACA-IP27Sシリーズ　USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A×2ポート)　各**¥2,520**(税抜き ¥2,400)

11月下旬発売予定

ACA-IP26SBK(ブラック)
4969887 502525

ACA-IP26SW(ホワイト)
4969887 502532

ACA-IP27SBK(ブラック)
4969887 502549

ACA-IP27SW(ホワイト)
4969887 502556

電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用可能

特長・仕様

- 家庭用コンセントからスマートフォンの充電ができます。また電源用の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用できます。
- スイングプラグを採用しており、狭い場所への接続にも対応しています。
- USBポートが2個あるので、2台の機器の充電が可能です。(**ACA-IP27S**シリーズ)

品番	ACA-IP26SBK	ACA-IP26SW	ACA-IP27SBK	ACA-IP27SW
サイズ・重量	W64×D21.5×H80mm・約75g		W64×D21.5×H80mm・約82.5g	
AC部 定格入力	14A、100V(合計1400Wまで)			
AC部 差込口	1個口			
USBポート部 定格入力	AC100V、24VA・50/60Hz			
USBポート部 定格出力	DC5V、合計1000mA		DC5.1V、合計2100mA	
USBポート部 USBコネクタ	Aタイプ			
USBポート部 ポート数	1個		2個	
対応機種	各社スマートフォン ※iPhone、iPad、タブレットは充電できません。			
パッケージサイズ	W100×D25×H175mm			

対応可能なスマートフォン
※最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください

Xperia™ ray SO-03C
Xperia™ acro IS11S
Xperia™ acro SO-02C
Xperia™ arc SO-01C
Xperia™ SO-01B
AQUOS PHONE IS12SH
AQUOS PHONE IS11SH
AQUOS PHONE 007SH
AQUOS PHONE 006SH
AQUOS PHONE SH-12C
MEDIAS WP N-06C
MEDIAS N-04C
INFOBAR A01
IS03
HTC EVO WiMAX ISW11HT
GALAXY S SC-02B
GALAPAGOS 003SH
REGZA Phone IS04
IS05

※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

8 USBグッズ

USBにつないであったか。冬場のキーボード入力の強い味方。

USB-TOY67シリーズ　各**¥2,520**(税抜き ¥2,400)
USBあったかリストレスト

USB

11月下旬発売予定

USB-TOY67CA(キャメル)
4969887587492

USB-TOY67P(ピンク)
4969887587485

寒い時期や冷え性の方に最適

特長・仕様

- パソコンのUSBポートに差し込むだけで暖かくなります。
- 肌触りの良い素材を使用しています。
- 裏面は滑り止めとしてノンスリップドット加工を施しています。

※USBにつないだ状態で電熱シートに直接触れたり、肌にあてたりしないでください。

肩や首の冷えに

お腹の冷えに

コネクタ	USB Aコネクタオス	素材	ポリエステル、カーボンファイバー
サイズ・重量	W460×D100×H50mm・約100g	表面温度	38~40℃
ケーブル長	約1.5m(コネクタ部は除く)	対応機種	標準でUSBポートを持つ各社パソコン
電源	DC5V　500mA	パッケージサイズ	W158×D70×H560mm

9 マルチスマートフォンケース

傷や衝撃からしっかり守るネオプレン素材のマルチスマートフォンケース。

PDA-SPC1シリーズ　各¥1,344(税抜き ¥1,280)
マルチスマートフォンケース

PDA-SPC1BK(ブラック)
4 969887 681039

PDA-SPC1GY(グレー)
4 969887 681046

PDA-SPC1BL(ブルー)
4 969887 681053

PDA-SPC1V(バイオレット)
4 969887 681077

PDA-SPC1G(グリーン)
4 969887 681060

PDA-SPC1R(レッド)
4 969887 681084

PDA-SPC1P(ピンク)
4 969887 681091

特 長 ・ 仕 様

- ●傷や衝撃からしっかり守るネオプレン素材です。
- ●カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。
- ●ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。
- ●やわらかい伸縮素材で優しく収納できます。

サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/W70×D15×H135mm、外寸/W95×D7×H157mm 28g
材　質	ネオプレン
対応機種	各社スマートフォン・iPhoneなど
パッケージサイズ	W117×D10×H200mm

スタイルに合わせて使える便利な３WAYタイプのマルチスマートフォンケース。

PDA-SPC2シリーズ　各¥1,575(税抜き ¥1,500)
マルチスマートフォンケース

PDA-SPC2BK(ブラック)
4 969887 681107

PDA-SPC2GY(グレー)
4 969887 681114

PDA-SPC2BL(ブルー)
4 969887 681121

PDA-SPC2V(バイオレット)
4 969887 681145

PDA-SPC2G(グリーン)
4 969887 681138

PDA-SPC2R(レッド)
4 969887 681152

PDA-SPC2P(ピンク)
4 969887 681169

特 長 ・ 仕 様

- ●持ち運びに便利な3WAYタイプのコンパクトケースです。
- ●カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。
- ●手首にかけたり、カバンのハンドルに引っかけたりできるハンドストラップ付きです。
- ●背面にはベルトループが付いています。
- ●イヤホンや小型入力ペンが収納できるファスナーポケット付きです。

ハンドストラップ付き

サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/W70×D15×H135mm、外寸/W90×D15×H142mm 32g
材　質	ナイロン
対応機種	各社スマートフォン・iPhoneなど
パッケージサイズ	W117×D10×H200mm

10 タブレットPC用ケース

GALAXY Tab 10.1 LTEを傷や衝撃から保護する各種ケース。

PDA-GXシリーズ

セミハードケース

4 969887 681473

●弾力性があり、しなやかで心地よいホールド感です。
●ケースに入れたままUSB接続ケーブルに接続可能です。

クリスタルハードケース

4 969887 681480

●丈夫で透明度の高いポリカーボネート製です。
●ケースに入れたままUSB接続ケーブルに接続可能です。

スタンドケース

3段階角度調節可能

4 969887 681497

●ケースに入れたままUSB接続ケーブルに接続可能です。
●ゴムベルト付きなので、素早く簡単に開閉ができます。

品　番	PDA-GX4	PDA-GX5	PDA-GX6
品　名	GALAXY Tab10.1 LTE用セミハードケース	GALAXY Tab 10.1 LTE用クリスタルハードケース	GALAXY Tab 10.1 LTE用スタンドケース
価格(税抜き価格)	¥2,940(¥2,800)	¥2,940(¥2,800)	¥5,775(¥5,500)
対応機種	GALAXY Tab 10.1 LTE(docomo SC-01D)		
重　量	約108g	約70g	約250g
材　質	TPU	PC(ポリカーボネート)	PUレザー
パッケージサイズ	W182×D20×H344mm		

SANWA SUPPLY
新商品案内 2011年 11月号 No.7

11 インナーケース

iPadと小物がすっきり収納できるインナーケース。

軽量

IN-IT12BK ¥2,940(税抜き ¥2,800)

IT小物入れ(iPad2/iPad対応)



車のシートにも簡単取付け

4969887 679951

特 長・仕 様

11月上旬発売予定

●背面のクリアポケットにiPadを入れて操作が可能です。
●バックル付きのハンドルで車の座席の背面やお好みの場所に吊るせます。(最大34cmまで伸ばせます)

サイズ・重量	外寸/W300×D20×H250mm・135g 内寸/(メイン収納部)W250×D15×H200mm、(表面ポケット1)W125×D40×H180mm、(表面ポケット2)W120×D35×H80mm、(表面ポケット3)W130×D40×H70mm、(裏面クリアポケット)W250×D15×H195mm、(ペンホルダー)1本収納
材 質	表装/ポリエステル、PVC(ポリ塩化ビニル)
対応機種	Apple iPad 2、iPad※iPad 2の純正カバーを装着したままでも収納できます。
パッケージサイズ	W305×D30×H270mm

周辺小物を整理収納できる保護力・耐久性に優れた、ネオプレン製インナーケース。

15.6w まで対応 IN-NP1BK / 13.3w まで対応 IN-NP2BK / 12.1w まで対応 IN-NP3BK

IN-NP○BKシリーズ

ネオプレンPCケース

形崩れ防止の芯材入りで小物の緩衝防止

4つの小物ポケットでACアダプタやマウスなどを収納可能

15.6w まで対応

IN-NP1BK
(15.6型ワイド)
4969887 680971

13.3w まで対応

IN-NP2BK
(13.3型ワイド)
4969887 680988

12.1w まで対応

IN-NP3BK
(12.1型ワイド)
4969887 680995

特 長・仕 様

11月上旬発売予定

●アダプタやマウスなどの小物を収納できる伸縮性のあるポケットを装備しています。
●ハンドルの付け根にも芯材が入っていますので、パソコンを入れてもしっかり持てます。

<IN-NP1BK>

価格(税抜き価格)	¥3,465 (¥3,300)
サイズ・重量	外寸/W420×D40×H300mm・約560g 内寸/(パソコン収納部)W390×D40×H270mm、(表面ポケット1)W80×D35×H110mm、(表面ポケット2)W80×D35×H110mm、(表面ポケット3)W185×D35×H110mm、(表面ポケット4)W350×D35×H125mm
材 質	ネオプレン
対応機種	15.6型ワイドまでのノートパソコン
パッケージサイズ	W430×D45×H360mm

<IN-NP2BK>

価格(税抜き価格)	¥3,255 (¥3,100)
サイズ・重量	外寸/W370×D40×H270mm・約480g 内寸/(パソコン収納部)W335×D35×H240mm、(表面ポケット1)W80×D35×H110mm、(表面ポケット2)W80×D35×H110mm、(表面ポケット3)W130×D35×H110mm、(表面ポケット4)W300×D35×H105mm
材 質	ネオプレン
対応機種	13.3型ワイドまでのノートパソコン
パッケージサイズ	W380×D45×H330mm

<IN-NP3BK>

価格(税抜き価格)	¥3,045 (¥2,900)
サイズ・重量	外寸/W330×D40×H255mm・約410g 内寸/(パソコン収納部)W300×D30×H220mm、(表面ポケット1)W80×D35×H100mm、(表面ポケット2)W80×D35×H100mm、(表面ポケット3)W100×D35×H100mm、(表面ポケット4)W260×D35×H90mm
材 質	ネオプレン
対応機種	12.1型ワイドまでのノートパソコン
パッケージサイズ	W340×D45×H310mm

12 デジカメケース

旅行やアウトドアに最適! 水や汚れに強いターポリン生地のデジカメケース。

DG-BG47シリーズ 各¥1,470(税抜き ¥1,400)

ターポリンデジカメケース

DG-BG47BK(ブラック)
4969887 352144

DG-BG47W(ホワイト)
4969887 352175

DG-BG47BL(ブルー)
4969887 352182

DG-BG47G(グリーン)
4969887 352168

DG-BG47R(レッド)
4969887 352199

DG-BG47Y(イエロー)
4969887 352151

特 長・仕 様

11月上旬発売予定

●機器の出し入れがしやすいフラップタイプです。
●ケース内部は機器を傷つけない起毛素材を使用しています。

サイズ	内寸(参考収納寸法)/W65×D28×H100mm、外寸/W95×D40×H120mm
重量	45g
材質	ターポリン
パッケージサイズ	W150×D45×H227mm

サンワサプライ株式会社

13 クリーナー

超極細繊維で、タブレットPCの汚れを落とす。
PDA-TABCC ¥682(税抜き ¥650)
タブレットPC用クリーニングクロス

4 969887 681459

特長・仕様 11月下旬発売予定

- 静電気防止効果があり、ホコリや汚れの付着を防ぎます。
- 軽く拭くだけで油膜汚れがきれいに取れます。
- ガラスやプラスチック製品の頑固な汚れも簡単に取れます。
- 洗って繰り返し使用できます。
- 携帯に便利なコンパクトケース付きです。

サイズ	170×170mm
材質	マイクロファイバー
付属品	携帯用コンパクトポーチ
パッケージサイズ	W105×D3×H185mm

タブレットPCの画面の汚れをしっかり落とす。
PDA-TABWT ¥525(税抜き ¥500)
タブレットPC用ウェットティッシュ

※画面表面に「反射防止」などの特殊コーティングが施されたものには使用できません。(特に光沢タイプの液晶ディスプレイにはご注意ください)コーティングを剥がす恐れがあります。

4 969887 681466

特長・仕様 11月下旬発売予定

- 超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能を発揮します。
- 液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
- 拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
- 帯電防止効果があります。
- 携帯に便利なポケットタイプです。

内容量	20枚(10枚×2パック)
素材	アクリル系超極細繊維不織布
サイズ	130×175mm
成分	界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール
パッケージサイズ	W100×D20×H175mm

静電気でホコリをキャッチ。ディスプレイなどに。
CD-BR10シリーズ 各¥577(税抜き ¥550)
OAホコリキャッチャー Sサイズ

CD-BR10G(グリーン) 4969887 269336
CD-BR10BL(ブルー) 4969887 269312
CD-BR10P(ピンク) 4969887 269329

特長・仕様

- ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取除きます。

サイズ	全長240mm、ブラシ部分60mm
材質	柄/ABS、毛材/PP、ナイロン
パッケージサイズ	W95×D45×H320mm

静電気でホコリをキャッチ。大型テレビなどに。
CD-BR11シリーズ 各¥651(税抜き ¥620)
OAホコリキャッチャー Lサイズ

CD-BR11G(グリーン) 4969887 269367
CD-BR11BL(ブルー) 4969887 269343
CD-BR11P(ピンク) 4969887 269350

特長・仕様

- ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取除きます。

サイズ	全長300mm、ブラシ部分160mm
材質	柄/ABS、毛材/PP、ナイロン
パッケージサイズ	W95×D45×H320mm

静電気でホコリをキャッチ。すき間ブラシ付き。
CD-BR12シリーズ 各¥787(税抜き ¥750)
OAホコリキャッチャー (隙間ブラシ付き)

CD-BR12G(グリーン) 4969887 269398
CD-BR12BL(ブルー) 4969887 269374
CD-BR12P(ピンク) 4969887 269381

特長・仕様

- ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどの ホコリを付着させて取除きます。
- 狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付きです。

サイズ	全長265mm ブラシ部分/70mm(ホコリキャッチャー部)、20mm(すき間ブラシ部)
材質	柄/ABS、毛材/PP、ナイロン
パッケージサイズ	W95×D45×H320mm

静電気でホコリをキャッチ。ノートパソコンに。
CD-BR13シリーズ 各¥630(税抜き ¥600)
OAスティックブラシ

CD-BR13G(グリーン) 4969887 269428
CD-BR13BL(ブルー) 4969887 269404
CD-BR13P(ピンク) 4969887 269411

特長・仕様

- ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取除きます。
- スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。

サイズ	全長約145~102mm・ブラシ部分約43mm
材質	スティック部/ABS、毛材/PP、ナイロン
パッケージサイズ	W95×D30×H120mm

静電気を除去してホコリの再付着を防ぐ!すき間ブラシ付き。
CD-BR14シリーズ 各¥1,155(税抜き ¥1,100)
除電ブラシ(隙間ブラシ付き)

CD-BR14W(ホワイト) 4969887 269442
CD-BR14GY(グレー) 4969887 269435
CD-BR14R(レッド) 4969887 269459

特長・仕様

- 導電性繊維入り除電ブラシで静電気を除去して、ホコリの再付着を防ぎます。
- 狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。

サイズ	全長265mm ブラシ部分/70mm(ホコリキャッチャー部)、20mm(すき間ブラシ部)
材質	柄/ABS、毛材/PP、ナイロン、導電性繊維
パッケージサイズ	W95×D45×H320mm

静電気を除去してホコリの再付着を防ぐ!ノートパソコンに。
CD-BR15シリーズ 各¥787(税抜き ¥750)
除電スティックブラシ

CD-BR15W(ホワイト) 4969887 269473
CD-BR15GY(グレー) 4969887 269466
CD-BR15R(レッド) 4969887 269480

特長・仕様

- 導電性繊維入り除電ブラシで静電気を除去して、ホコリの再付着を防ぎます。
- スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。

サイズ	全長約145~102mm・ブラシ部分約43mm
材質	柄/ABS、毛材/PP、ナイロン、導電性繊維
パッケージサイズ	W95×D30×H120mm

14 用紙

インクジェットプリンタで作るオリジナルカレンダー。

JP-CAL○○シリーズ
インクジェット手作りカレンダーキット

フォト光沢 印画紙ベース / 染料対応 / 顔料対応 / 厚手 / 特厚 JP-CALHKYのみ / 片面印刷 / A4サイズ JP-CALA4 T/Y / A5サイズ JP-CALA5Y / はがきサイズ JP-CALHKY

特長・仕様

- 好きな画像やイラストをいれて、オリジナルカレンダーが手作りできるキットです。
- 用紙は、写真が美しく映える、落ち着いた光沢感の絹目調印画紙です。
- 用紙をとじるリングパーツとカレンダー用紙がセットになっており、リングは開け閉めが自由なので用紙を簡単に入れ替えることができます。(**JP-CALHKY**は卓上用の簡易ケースとカレンダー用紙のセットです)
- 用紙は13シート入りで、表紙+12ヶ月分作れます。

※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
※インクジェット用紙・インクの性格上、展示・掲示中に変色や色あせなどが生じてくる恐れがあります。
変色や色あせを最小限にとどめるために、直射日光・蛍光灯の光、送風口の風が直接あたる場所をなるべく避けてください。

裏面のタグを使って壁掛けも可能です。

リングパーツタイプ / ケースタイプ

品番	JP-CALA4T(壁掛・A4縦)	JP-CALA4Y(壁掛・A4横)	JP-CALA5Y(卓上・A5横)	JP-CALHKY(卓上・はがき横)
価格(税抜き価格)	¥1,470(¥1,400)		¥1,155(¥1,100)	¥735(¥700)
セット内容	用紙(写真印画紙・絹目調・片面印刷)×13シート、リングパーツ×2、カレンダー台紙×1	用紙(写真印画紙・絹目調・片面印刷)×13シート、リングパーツ×2、カレンダー台紙×1	用紙(写真印画紙・絹目調・片面印刷)×13シート、リングパーツ×2、カレンダー台紙×1	用紙(写真印画紙・絹目調・片面印刷)×13シート、簡易ケース×1
用紙サイズ	A4:210×297mm ※印刷可能範囲:210×284mm	A4:297×210mm ※印刷可能範囲:297×197mm	A5:210×148mm ※印刷可能範囲:210×136mm	はがき:148×100mm
パーツ材質	リングパーツ:ポリプロピレン			ケース:PET
厚み・重量	0.21mm・199g/㎡			0.265±0.012mm・251±10g/㎡
白色度	91%			92%
パッケージサイズ	W224×D6×H335mm	W328×D18×H265mm	W243×D16×H245mm	W162×D6×H155mm
JAN	4969887 419564	4969887 419571	4969887 419588	4969887 419595

15 リストレスト

木ならではの温もりを感じる木製リストレスト。薄型のキーボードに最適な高さ。

TOK-WL1・2 薄型キーボード向けリストレスト 各**¥3,969**(税抜き ¥3,780)
TOK-WL3 薄型キーボード向けリストレスト **¥4,179**(税抜き ¥3,980)

11月下旬発売予定

TOK-WL1(メープル)
4969887 248287

TOK-WL2(オーク)
4969887 248294

TOK-WL3(インディアンローズウッド)
4969887 248300

腕や肩の疲れを低減



裏面4カ所に、シリコン製のゴム足を使用しているので、ぴたっと固定され、使用中に動くことがありません

特長・仕様

- 天然木を使用し、使い込むほど味がでて、手になじむ木製リストレストです。
  ※天然木を使用していますので全て模様が違います。模様は選べませんのでご了承ください。
- 手の汗を吸収し、すばやく発散します。また、手の脂を吸収し、べたつきません。
- 静電気を帯びにくい素材で冬でも安心してキーボード入力ができます。
- 通常のリストレストは20mmほどの厚みがあるのに対して、本製品は12mmと薄型キーボードに適した厚みにしています。

品番	TOK-WL1	TOK-WL2	TOK-WL3
材質	メープル	オーク	インディアンローズウッド
サイズ	W450×D60×H12mm		
パッケージサイズ	W104×D16×H480mm		

16 マウスパッド

滑りとグリップ感を追求したネオプレンマウスパッド。

MPD-56シリーズ 各**¥1,554**(税抜き ¥1,480)
ネオプレンマウスパッド

名入れ対応可 / 小型 / 光学式対応 / レーザー式対応 / ボール式対応 / 裏面仕様 天然ゴム

MPD-56BK(ブラック)
4969887 248256

MPD-56GY(グレー)
4969887 248270

MPD-56BL(ブルー)
4969887 248263



特長・仕様

- 三角繊維(トライアングルファイバー)によりスピーディーな操作感があり、ストッピングも確実におこなえるマウスパッドです。
- 厚さ2mmのラバーにより設置面の小さな凹凸を吸収しフラットにします。
- 裏面はノンスリップパターン加工を施しているため、通常のマウス操作でずれることがありません。

11月下旬発売予定

サイズ	W180×D150×H2.5mm
材質	表面/ネオプレン(トライアングルファイバー)、裏面/天然ゴム
パッケージサイズ	W183×D7×H190mm

17 液晶保護フィルム

スマートフォン・タブレットPC等用液晶保護フィルム。ホコリ、傷などから、液晶画面を守る。

液晶保護指紋防止光沢フィルム

スマートフォン用

mini S51SE

Xperia PLAY SO-01D

WALKMAN用

A860シリーズ

S760シリーズ

タブレットPC用

ARROWS Tab LTE F-01D

GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D

UT-PB1

特 長 ・ 仕 様

●接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
●両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
●指紋の付着を防ぎます。
●タッチパネルに対応しています。

指紋防止 光沢タイプ

<スマートフォン用>　■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET　■厚み:0.2mm　■入数:1枚

品 番	対 応 機 種	品 名	価格(税抜き価格)	JAN
PDA-FS51SEKFP	イー・モバイル ソニー・エリクソン mini S51SE	液晶保護指紋防止光沢フィルム	¥1,134(¥1,080)	4969887 864128
PDA-FXP4KFP	ドコモ ソニー・エリクソン Xperia PLAY SO-01D			4969887 864036

<WALKMAN用>　■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET　■厚み:0.2mm　■入数:1枚

品 番	対 応 機 種	品 名	価格(税抜き価格)	JAN
PDA-FA860KFP	SONY WALKMAN A860シリーズ(NW-A865/866/867)	液晶保護指紋防止光沢フィルム	¥819(¥780)	4969887 864067
PDA-FS760KFP	SONY WALKMAN S760シリーズ(NW-S764/765/766)、S760Kシリーズ(NW-S764K/765K)、S760BTシリーズ(NW-S764BT)		¥609(¥580)	4969887 864074

<タブレットPC用>　■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET　■厚み:0.2mm　■入数:1枚

品 番	対 応 機 種	品 名	価格(税抜き価格)	JAN
LCD-ARTKFPF	ドコモ 富士通 ARROWS Tab LTE F-01D	液晶保護指紋防止光沢フィルム	¥2,919(¥2,780)	4969887 863992
LCD-GX4KFPF	ドコモ SAMSUNG GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D			4969887 864005
LCD-ICT3KFPF	acer ICONIA TAB A100		¥2,604(¥2,480)	4969887 864029
LCD-LT550KFPF	NEC LaVie Touch LT550/FS		¥2,919(¥2,780)	4969887 864043
LCD-SNTPKFPF	ドコモ ソニー Sony Tablet Pシリーズ SGPT211JP/S			4969887 863923
LCD-STL1KFPF	富士通 STYLISTIC Q550/C			4969887 862513
LCD-VT1KFPF	NEC VersaPro タイプVT VK15V/TM-C,VK15W/TM-C VersaPro J タイプVT VJ15V/TM-C,VJ15W/TM-C			4969887 863138
LCD-UTPB1KFPF	Panasonic 電子書籍 UT-PB1		¥2,604(¥2,480)	4969887 863466

18 タッチペン

持ちやすい大型サイズ。

PDA-PEN23W ¥2,604(税抜き ¥2,480)

iPad 2・iPad用タッチペン(ホワイト)

4 969887 863510

特 長 ・ 仕 様　11月下旬発売予定

●ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。
●柔らかく、快適な操作が可能です。
●クリップ付きなので、持ち運びに便利です。
●弊社製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。

サ イ ズ	長さ140mm、直径13mm(クリップ部除く)
対 応 機 種	Apple iPad 2/iPad、iPhone 4S/4/3GS/3G/2G、iPod touch(初代・第2世代・第3世代・第4世代)
パッケージサイズ	W100×D16×H180mm

ペン先大小使い分け可能。

PDA-PEN27SV ¥3,129(税抜き ¥2,980)

スマートフォン&タブレット用タッチペン(シルバー)

4 969887 863640

特 長 ・ 仕 様　11月下旬発売予定

●ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。
●柔らかく、快適な操作が可能です。
●クリップ付きなので、持ち運びに便利です。
※機種の使用状況により細い方のタッチペンの反応が悪い場合があります。

サ イ ズ	長さ/124mm、直径8.5mm(クリップ部除く) ゴム部分直径/太い方8mm、細い方5mm
対 応 機 種	静電容量方式、感圧式、光学式タッチパネルを持つ機種 (各社スマートフォン、タブレット、電子書籍、スレートPC、ブックリーダー、eBookなど) ※au biblio Leaf SP02は上記方式ではないため、対応していません。
パッケージサイズ	W100×D10×H180mm

持ちやすい大型サイズ。木目。

PDA-PEN28WD ¥3,129(税抜き ¥2,980)

スマートフォン&タブレット用タッチペン(木目)

4 969887 863657

特 長 ・ 仕 様　11月下旬発売予定

●落ち着いた雰囲気の木目調デザインです。
●ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。
●柔らかく、快適な操作が可能です。
※クリップはありません。

サ イ ズ	長さ/140mm、直径/14.5mm
対 応 機 種	静電容量方式、感圧式、光学式タッチパネルを持つ機種 (各社スマートフォン、タブレット、電子書籍、スレートPC、ブックリーダー、eBookなど) ※au biblio Leaf SP02は上記方式ではないため、対応していません。
パッケージサイズ	W100×D18×H180mm

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2011年 11月号 No.11

19 ケーブル

DVIコネクタを持つパソコンとデジタル液晶ディスプレイを接続するケーブル。

KC-DVI-○Kシリーズ
DVIケーブル(シングルリンク)



特長・仕様

●DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイを接続します。

品番	KC-DVI-2K	KC-DVI-3K
価格(税抜き価格)	¥2,940(¥2,800)	¥3,675(¥3,500)
コネクタ	DVI24pinオス(DVI-D)−DVI24pinオス(DVI-D)	
ケーブル長	2m	3m
対応機種	各社パソコン、各社DVIディスプレイ ※DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。シングルリンクモード用 ※デュアルリンクモード・アナログモードでは使用できません。	
パッケージサイズ	W150×D30×H217mm	
JAN	4969887 817247	4969887 817254

DVI(29pin)コネクタの機器とミニD-sub(HD)15pinコネクタの機器を接続するケーブル。

KC-DVI-HD2K ¥2,709(税抜き ¥2,580)
DVIケーブル(アナログ)

4969887 817346



特長・仕様

●DVI-I(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-I(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。

コネクタ	DVI29pinオス(DVI-I)−ミニD-sub(HD)15pinオス
ケーブル長	2m
対応機種	パソコン:各社パソコン※DVI-I(29pin)コネクタを持つ機種、またはミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ ※アナログモード用
パッケージサイズ	W150×D30×H217mm

20 スタンド

スチール製で丈夫なタブレットPC・スレートPC用角度調整付きスタンド。

MR-TABST6 タブレット・スレートPC用角度調整付きスタンド **¥7,854**(税抜き ¥7,480)

蛍光灯の映り込みを考慮して、無段階で角度調整が可能(24°〜105°)



折りたたみ時は58mmと薄くなるのでコンパクトに持ち運び可能

4 969887 211144

特長・仕様 11月中旬発売予定

●iPad 2、iPadをはじめとする、9〜12インチ程度のタブレットPC、スレートPC、電子書籍端末などを立てかけて作業することができます。
●前面には使用時に前方に滑り落ちないように引っ掛かる箇所があります。
●機器設置面には滑り止め+傷防止のウレタンパッドが貼られています。

サイズ・重量	W190×D58〜86×H150mm・550g
材質	スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種	iPad 2、iPadなど、本体の厚さ17mm以下で9インチ〜12インチ程度のタブレットPC・スレートPC・電子書籍端末(機種サイズを参照してください)

21 プロジェクタースクリーン

三脚式のプロジェクタースクリーン。105型サイズ。

PRS-S105 プロジェクタースクリーン(三脚式) **¥47,250**(税抜き ¥45,000)



4 969887 630747

特長・仕様 11月中旬発売予定

●三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
●スクリーンの高さや位置を調整できます。
●スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
●収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。

ストッパー

外寸サイズ	W2310×D870×H3100mm
スクリーン表示サイズ	2140×1607mm
アスペクト比	4:3
対角線サイズ	105型
重量	11.3kg
材質	マット系

発売中

PRS-S40
¥17,640(税抜き ¥16,800)
プロジェクタースクリーン(三脚式)
40型サイズ
4969887 630686

PRS-S60
¥18,900(税抜き ¥18,000)
プロジェクタースクリーン(三脚式)
60型相当
4969887 630181

PRS-S80
¥22,050(税抜き ¥21,000)
プロジェクタースクリーン(三脚式)
80型相当
4969887 630198

PRS-S90
¥26,250(税抜き ¥25,000)
プロジェクタースクリーン(三脚式)
90型相当
4969887 630204

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2011年 11月号 No.12

22 OAチェア

環境を考慮した低ホルムアルデヒドチェア。ビニールレザー。

SNC-E5VBL ¥13,440(税抜き ¥12,800)

OAチェア

エコ商品ねっと ECO　グリーン購入法 ECO　再生材料製品 ECO　焼却記憶製品 ECO　ホルムアルデヒド軽減製品 ECO　リサイクル分別設計 ECO

キャスター　昇降・上下　首振・前後　チルト機構　抗菌

11月下旬発売予定



4 969887 176849

特長・仕様

- ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
- 背もたれの上下・前後位置調節が可能です。
- 汚れを落としやすいビニールレザータイプです。
- 背もたれが背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機構を採用しています。
- 抗菌・防カビ処理を施しているのでいつも清潔な状態を保ちます。

サイズ	外寸・重量	W515×D580×H715～885mm・7.2kg
	背もたれ	W390×H270mm
	座面(座面調節)	W430×D400mm(H430～540mm)
梱包	1個口	550×540×320mm・8.7kg
出荷形態		ノックダウン組立式
材質	張地	ビニールレザー張り(ブルー)
	主要成形部品	PP(ポリプロピレン)、PA(ポリアミド)
	キャスター	PA(ポリアミド)
耐荷重量	座面	80kg
機能		ガス圧リフト装置、背もたれ調節(上下前後)、背もたれチルト機構

学校環境衛生基準への配慮

※イスのみの場合。教室内の机、壁紙、その他の影響により必ずしも基準値を下回るとは限りません。

環境にも人にも優しく。

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。 ※日本紡績検査協会調べ。

VOC(揮発性有機化合物)	文部科学省指針値	SNC-E5シリーズ
ホルムアルデヒド	0.08ppm(100μg/m³)	0.002ppm(2.7μg/m³)
トルエン	0.07ppm(260μg/m³)	0.001ppm
キシレン	0.20ppm(870μg/m³)	検出されず
パラジクロロベンゼン	0.04ppm(240μg/m³)	検出されず
エチルベンゼン	0.88ppm(3800μg/m³)	検出されず
スチレン	0.05ppm(220μg/m³)	検出されず

発売中

SNC-E5BL
¥13,440(税抜き ¥12,800)
OAチェア(ブルー)
4969887 175194

SNC-E5BK
¥13,440(税抜き ¥12,800)
OAチェア(ブラック)
4969887 175187

23 キャスター

チェアの転がりを防止する手動ストッパー付きナイロン製キャスター。

SNC-CAST6 ¥3,360(税抜き ¥3,200)

手動ストッパー付きキャスター

11月中旬発売予定

5個入

4 969887 176832

1セット、5個入り

特長・仕様

- ナイロン製の双輪キャスターです。レバーを上下させることにより、好きなときにストッパーをかけることができます。
- 弊社製のほとんどのイスに対応することが可能です。

材質	ナイロン製
適応穴直径	11.12mm
シャフト長	26mm
対応機種	弊社製の5本足のOAチェア (SNC-021BL、021GY、022BL、022GY、E1シリーズ、E3Kシリーズ、E5シリーズ、T130シリーズ、T131シリーズ、MU1Rシリーズ、T134シリーズ、T145シリーズ、T135シリーズ、ECO1シリーズなど)

発売中 使用する場所に応じて取替え可能なキャスター。

●床に傷が付きにくい双輪ウレタン製。
SNC-CAST
¥2,730(税抜き ¥2,600)
OAチェア用ウレタンキャスター
4969887 172834

●耐磨耗性に優れ、床を損傷しにくい単輪ゴム製。
SNC-CAST2
¥3,990(税抜き ¥3,800)
OAチェア用ゴムキャスター
4969887 169650

●ウレタン製、直径60mmの大型キャスター。
SNC-CAST3
¥4,095(税抜き ¥3,900)
大型ウレタンチェアキャスター
4969887 630112

●チェアの転がり防止ストッパー付き。
SNC-CAST4
¥3,255(税抜き ¥3,100)
ストッパー付きチェアキャスター
4969887 630129

●カーペットでの使用に適したナイロン製。
SNC-CAST5
¥2,625(税抜き ¥2,500)
OAチェア用ナイロンキャスター
4969887 176313

24 転倒防止ベルト

ラック、スタンドの転倒を防止するベルト。

RAC-BL2 ¥4,095(税抜き ¥3,900)

ラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト(1本)



柱などに取付けて使用

4 969887 630778

特長・仕様 **11月上旬発売予定**

- カラビナフック付きで、移動等の際に取外しが容易に行えます。
- ベルトの長さ調整することができます。
- フレームなどベルトをまわせる所であればどこでも取付けることができます。
- RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。

サイズ	ベルト長/約800mm(使用時最長) 内訳/ベルト長:1.5m×20mm、ベルト短:115mm×20mm、カラビナフック:80mm
梱包	1個口
材質	ベルト/ナイロンウェビング、カラビナフック/アルミ
セット内容	ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個

ラックなどの転倒防止、ベルトと壁面用ブラケットのセット。

RAC-BL2SET ¥7,140(税抜き ¥6,800)

ラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト・ブラケットセット



※壁面用ブラケットの取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。

4 969887 630785

特長・仕様 **11月上旬発売予定**

- 壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
- カラビナフック付きで、移動等の際に取外しが容易に行えます。
- ベルトの長さ調整することができます。

サイズ	ベルト長/約800mm(使用時最長) 内訳/ベルト長:1.5m×20mm、ベルト短:115mm×20mm、カラビナフック:80mm、ブラケット:W120×D80×H40mm
梱包	1個口
材質	ベルト/ナイロンウェビング、カラビナフック/アルミ、ブラケット/スチール(メラミン焼付塗装)
セット内容	ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト 各4本)

25 ディスプレイスタンド

使用環境に合わせてディスプレイ位置を変えられるディスプレイスタンド。

耐荷重60kg

CR-PL16　¥88,200(税抜き ¥84,000)

高さ可変機能付き32型～52型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド



総耐荷重　80kg
(プラズマディスプレイは 60kg まで
32 型～52 型程度の設置を想定)

特 長 ・ 仕 様

11月上旬発売予定

- 設置場所や使用環境に合わせて初期設定で高さを変えることができるスタンドです。
- 高さ設定は10段階(画面中心位置951～1401mm P:50mm)で設定が可能です。
- 32型～52型までのディスプレイの搭載が可能です。
- 取付けた画面は上下10°ずつ角度を変えることができます。
- キャスターはΦ75mmを採用しています。
- オプションにて、棚板、リモコントレイ、アジャスター、セキュリティボックスを追加することができます。



サ　イ　ズ	W760×D750×H1205～1605mm
梱　　包	2個口
出 荷 形 態	ノックダウン組立式
材　　質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取付金具/スチール(エポキシ粉体塗装)
付　属　品	ディスプレイ取付けネジ(M5×15、M5×30、M6×15、M6×30、M8×15、M8×30 各4本ずつ)

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。

4 969887 155837

高さは10段階(画面中心位置951～1401mm P:50mm)で設定可能

オプション

CR-PLNT1　¥8,610(税抜き ¥8,200)
液晶・プラズマTVスタンド用棚板

CR-PLBOX2　¥36,540(税抜き ¥34,800)
液晶・プラズマTVスタンド用セキュリティボックス

CR-PLRT1　¥5,460(税抜き ¥5,200)
液晶・プラズマTVスタンド用リモコントレイ
(**CR-PLNT1**に取付け)

CR-PLAD1　¥6,720(税抜き ¥6,400)
液晶・プラズマTVスタンド用アジャスター

CR-PLFP1　¥8,190(税抜き ¥7,800)
TVスタンド用フットプロテクター(2本セット)

CR-PLNT1・CR-PLRT1

CR-PLBOX2

26 マルチラック

弊社製SH-FDシリーズ用のハンギングバー＋サブテーブル(棚板2枚)の複合オプション。

SH-FDHGSシリーズ
マルチラック



写真は**SH-FDHGS80**

特 長 ・ 仕 様

- ハンギングバーには、液晶ディスプレイや各種オプションの取付けが可能です。
- サブテーブルが2段付き、各種周辺機器を自由にレイアウトできます。

ハンギングバーには
モニタアームをオプションで
取付け可能

下段サブテーブルは高さを
変更可能

品　　番	SH-FDHGS80	SH-FDHGS100	SH-FDHGS120	SH-FDHGS140
価格(税抜き価格)	¥18,900(¥18,000)	¥19,950(¥19,000)	¥22,050(¥21,000)	¥24,150(¥23,000)
対応デスク	SH-FD870	SH-FD1070	SH-FD1270	SH-FD1470
サ　イ　ズ	W800×D250×H1192mm・10.9kg	W1000×D250×H1192mm・13.3kg	W1200×D250×H1192mm・14.5kg	W1400×D250×H1192mm・16.4kg
梱　　包	1220×320×100mm・12.3kg	1220×320×100mm・14.4kg	1240×290×100mm・15.7kg	1440×290×100mm・17.5kg
出 荷 形 態	ノックダウン組立式			
材　　質	天板/木製(メラミン化粧板)、バー・フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)			
JAN	4969887 125946	4969887 125953	4969887 125960	4969887 125977

発売中

SH-FDシリーズ
SOHOデスク

W800

SH-FD870　¥26,250(税抜き ¥25,000)

W1000

SH-FD1070　¥28,350(税抜き ¥27,000)

W1200

SH-FD1270　¥30,450(税抜き ¥29,000)

W1400

SH-FD1470　¥33,600(税抜き ¥32,000)

SANWA SUPPLY

新商品案内 2011年 11月号 No.14

27 バックナンバー（2011年10月号・9月号）

2011年 10月号

1 ハンディスキャナー	2 ディスクスタンド	3 キーボード		4 メモリーカードケース
5 iPadスタンド	6 イヤホン巻取りホルダー	7 クリーニングクロス	8 カーナビ用保護フィルム・キーボードカバー	9 ケース
10 詰め替えインク	11 液晶保護フィルム	12 DOS/Vパーツ	13 インバーター	14 iPad・iPhone・iPod用USBケーブル
15 USB3.0ケーブル	16 変換アダプタ	17 DVIケーブル	18 OAチェア	19 ランバーサポート
20 プロジェクタースクリーン	21  床固定金具	22 テレビハンドル	23 ディスプレイスタンド他	24 バックナンバー 2011年9月号 2011年8月号

2011年 9月号

1 節電エコタップ	2 Bluetoothレシーバー			
3 マウス	4 HDMI切替器	5 レーザーポインター	6 USBメモリ	
7 USB充電タップ型ACアダプタ			8 電源タップ	9 スタンド
10 スマートフォン・タブレットPC用ケース	11 各種接続ケーブル			12 液晶保護フィルム
13 キーボードカバー	14 用紙	15 電子カルテカート	16 OAチェア	17 バックナンバー 2011年8月号 2011年7月号

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社